

## Anlage 2: Übersicht der operativen Prozeduren nach Präambel 31.3.3 Nr. 4 EBM, bei denen die GOPen 31530 und 31540 für die verlängerte Nachbeobachtung mit Schmerzmanagement abgerechnet werden können


Bei einem postoperativ erforderlichen erweiterten Schmerzmanagement über einen Plexus-, Spinal- oder Periduralkatheter im Rahmen der Nachbeobachtung ist als Zuschlag zu der GOP 31530 bei speziell definierten operativen Prozeduren die neue GOP 31540 für jede weitere 30 Minuten Nachbeobachtungszeit berechnungsfähig.

### Beispiel:

#### 1. OPS-Kode 5-804.6 „Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellektomie“

Für diesen OPS-Kode ist nach dem Anhang 2 des EBM die Überwachung über die GOP 31505 berechnungsfähig. Die verlängerte Nachbeobachtung nach GOP 31530 sowie das erweiterte Schmerzmanagement nach GOP 31540 ist auf einen Gesamthöchstwert von bis zu 16 Stunden begrenzt.


Da die GOP 31505 bereits eine Überwachungszeit von 4 Stunden beinhaltet, kann die GOP 31530 und die GOP 31540 jeweils für weitere 12 Stunden (je vollendete 30 Minuten) abgerechnet werden.



#### 2. OPS-Kode 5-803.8 „Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik“

Für diesen OPS-Kode ist nach dem Anhang 2 des EBM die Überwachung über die GOP 31506 berechnungsfähig. Die verlängerte Nachbeobachtung nach GOP 31530 sowie das erweiterte Schmerzmanagement nach GOP 31540 ist auf einen Gesamthöchstwert von bis zu 24 Stunden begrenzt.

Da die GOP 31506 bereits eine Überwachungszeit von 6 Stunden beinhaltet, kann die GOP 31530 und die GOP 31540 jeweils für weitere 18 Stunden (je vollendete 30 Minuten) abgerechnet werden.



<b>2.22 – Operationen an den Bewegungsorganen</b>								
<b>2.22.3 – Offen chirurgische und andere Gelenkoperationen</b>								
OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-802.4	<=>	Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal
5-803.6	<=>	Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-803.7	<=>	Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateral Bandapparat	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-803.8	<=>	Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-804.5	<=>	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal
5-804.6	<=>	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellektomie	31505	16 Stunden	31530	24-mal	31540	24-mal
5-804.8	<=>	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-805.2	<=>	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-805.7	<=>	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Re- konstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-805.8	<=>	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Re- konstruktion der Rotatorenmanschette durch Sehnenverlagerung	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-809.10	<=>	Andere Gelenkoperationen: Arthrorise, offen chirurgisch: Humeroglenoidalgelenk	31504	24 Stunden	31530	42-mal	31540	42-mal

2.22.4 – Arthroskopische Gelenkoperationen								
OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwachung nach GOP	Gesamthöchstwert bis zu	Verlängerung der Überwachung		Erweitertes Schmerzmanagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäufigkeit	GOP	Max. Ansatzhäufigkeit
5-810.20	<=>	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero-glenoidalgelenk	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-810.2h	<=>	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-810.6h	<=>	Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-812.30	<=>	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Humero-glenoidalgelenk	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-812.3g	<=>	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Hüftgelenk	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-812.3h	<=>	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-812.90	<=>	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Humeroglenoidalgelenk	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal
5-812.9h	<=>	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk	31505	16 Stunden	31530	24-mal	31540	24-mal
5-813.0	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-813.1	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des hinteren Kreuzbandes	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-813.2	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöchelrefixation eines Kreuzbandes	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-813.3	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-813.4	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger auto-gener Sehne	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-813.5	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-813.6	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit autogener Pa-tellarsehne	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-813.7	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit sonstiger auto-gener Sehne	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-813.8	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-813.a	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-813.b	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-813.c	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des dorsalen Kapselbandapparates	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-813.d	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-813.e	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-813.f	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des dorsalen Kapselbandapparates	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-813.g	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit allogener Sehne	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-813.h	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit allogener Sehne	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-813.j	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Aug- mentation des vorderen Kreuzbandes	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-813.k	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Aug- mentation des hinteren Kreuzbandes	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-814.0	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-814.1	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sons- tige Verfahren	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-814.2	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal



OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-814.4	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-814.5	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-814.60	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit Sehnenransplantat	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-814.61	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit Dermistransplantat	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-814.62	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit Faszialata-Transplantat	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-814.7	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne	31503	24 Stunden	31530	44-mal	31540	44-mal
5-814.8	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-814.9	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne	31505	24 Stunden	31530	40-mal	31540	40-mal
5-814.b	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal
5-814.e	<=>	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Obere Kapselplastik	31507	24 Stunden	31530	32-mal	31540	32-mal
5-815.20	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit autogener Patellarsehne	31506	16 Stunden	31530	20-mal	31540	20-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-815.21	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines vorderen Kreuz- bandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne	31506	16 Stunden	31530	20-mal	31540	20-mal
5-815.22	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines vorderen Kreuz- bandtransplantates: Mit alloplastischem Bandersatz	31506	16 Stunden	31530	20-mal	31540	20-mal
5-815.23	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines vorderen Kreuz- bandtransplantates: Mit allogener Sehne	31506	16 Stunden	31530	20-mal	31540	20-mal
5-815.30	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines hinteren Kreuz- bandtransplantates: Mit autogener Patellar- sehne	31507	16 Stunden	31530	16-mal	31540	16-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-815.31	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines hinteren Kreuz- bandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne	31507	16 Stunden	31530	16-mal	31540	16-mal
5-815.32	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines hinteren Kreuz- bandtransplantates: Mit alloplastischem Bandersatz	31507	16 Stunden	31530	16-mal	31540	16-mal
5-815.33	<=>	Arthroskopische Entfernung und arthroskopi- scher Wechsel eines Bandersatzes am Knie- gelenk: Wechsel eines hinteren Kreuz- bandtransplantates: Mit allogener Sehne	31507	16 Stunden	31530	16-mal	31540	16-mal

2.22.5 – Endoprothetischer Gelenk- und Knochenersatz								
OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwachung nach GOP	Gesamthöchstwert bis zu	Verlängerung der Überwachung		Erweitertes Schmerzmanagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäufigkeit	GOP	Max. Ansatzhäufigkeit
5-822.g1	<=>	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert	31506	24 Stunden	31530	36-mal	31540	36-mal

2.22.8 – Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln								
OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwachung nach GOP	Gesamthöchstwert bis zu	Verlängerung der Überwachung		Erweitertes Schmerzmanagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäufigkeit	GOP	Max. Ansatzhäufigkeit
5-850.c1	<=>	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla	31504	24 Stunden	31530	42-mal	31540	42-mal
5-852.d8	<=>	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion mit erweiterter Präparation: Oberschenkel und Knie	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal
5-852.h1	<=>	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Schulter und Axilla	31504	24 Stunden	31530	42-mal	31540	42-mal

OPS 2025	Seite	Bezeichnung OPS 2025	Überwa- chung nach GOP	Gesamt- höchstwert bis zu	Verlängerung der Überwa- chung		Erweitertes Schmerzma- nagement	
					Je vollendete 30 Minuten			
					GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit	GOP	Max. Ansatzhäu- figkeit
5-853.08	<=>	Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Ober- schenkel und Knie	31504	16 Stunden	31530	26-mal	31540	26-mal
5-855.71	<=>	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla	31504	24 Stunden	31530	42-mal	31540	42-mal